

Alt Pirineu

SOL-OU06 SOL·LICITUD DE LA L·LICÈNCIA URBANÍSTICA (OBRA MENOR)

1.- DADES PERSONALS

Dades del sol·licitant

Nom i cognoms	DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF
---------------	---------------------------

Actuant en nom propi o en representació de

Nom i cognoms o raó social	DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF
----------------------------	---------------------------

Dades de contacte

Carrer, plaça...		Núm./Pis/Porta
Població	CP	Telèfon/mòbil
Correu electrònic		Fax

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS

Les del Sol·licitant Les del Representant Altres (Omplir el següent formulari)

ALTRES DADES

Nom i cognoms		DNI / Passaport	
Adreça		Codi Postal	Municipi
Província	Telèfon mòbil	Telèfon	Adreça electrònica

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l'[annex 1](#) d'aquest formulari.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR

Pressupost executió de material: " "
Emplaçament de les obres:
Situació de l'immoble:
Empresa contractista:
Facultatiu encarregat de la direcció:
Les obres estan destinades a una activitat <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí Tipus activitat:

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA

- Plànol cadastral
 Qüestionari (p. 2 de 7, apt. 5)
 Pressupost de les obres a executar (p. 3 de 7, apt. 6)
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (Reial Decret 1627/1977, de 24 d'octubre), (p.5 de 7, apt. 7)
 Autorització per actuar en nom d'un altre

4.- QÜESTIONARI PER SOL·LICITAR L·LICÈNCIA D'OBRES**Terminis**

Data aproximada d'ini de les obres:	Data aproximada de finalització de les obres:
-------------------------------------	---

Certificat de règim urbanístic

Disposa de certificat de règim urbanístic	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Data de notificació: de/dq de	

Servei d'aigua i clavegueram

Disposa del servei d'aigua municipal	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Disposa de comptador de l'aigua	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Disposa del servei de llum	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
L'immoble està connectat a la xarxa de clavegueram	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Presenta la sol·licitud de connexió clavegueram	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Via pública

Necessita ocupar la via pública	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Necessita fer rases a la via pública per connectar els serveis	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Materials construcció	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Grua	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Presenta petició de ocupació de la via pública	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Usos

Habitatges	Núm.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Locals amb ús determinat		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Locals sense ús determinat		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Presenta sol·licitud d'activitats		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Instal·lacions complementàries

Calefacció	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Ascensor	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Comptador de l'aigua	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Actuacions en zones de

Carreteres	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
RENFE	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Barrancs, rius, fonts	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Instal·lacions elèctriques	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Alt Pirineu

Afeccions sobre els elements urbans

Enllumenat públic		<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Senyalització		<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Enjardinament		<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Voreres		<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No

5.- PRESSUPOST OBRES MENORS

Sol·licitud:	
Emplaçament de les obres:	
Contractista:	Localitat:

Relació valorada dels treballs	Quantitat d'obra	Valoració interessat	Valoració arquitecte municipal
01 Enderroc de mur de contenció	m ²	"	"
02 Enderroc de envans	m ²	"	"
03 Enderroc de paviments	m ²	"	"
04 Enderroc de aparells sanitaris	u.	"	"
05 Enderroc de mobiliari	u.	"	"
06 Enderroc de enrajolats de paret	m ²	"	"
07 Repicat de arrebossat	m ²	"	"
08 Repicat de enguixats	m ²	"	"
09 Retirada de runes fins a labocador	m ³	"	"
10 Construcció de paradors	m ²	"	"
11 Construcció de envans	m ²	"	"
12 Construcció de paviments de terrassa	m ²	"	"
13 Construcció de paviments de gres	m ²	"	"
14 Construcció de paviments de parquet	m ²	"	"
15 Construcció de paviments de formigó	m ²	"	"
16 Arrebossats	m ²	"	"
17 Enguixats	m ²	"	"
18 Enrajolats de paret	m ²	"	"
19 Instal·lació de aparells sanitaris	u.	"	"
20 Instal·lació de mobles de cuina	u.	"	"
21 Col·locació de bastiment i porta	u.	"	"
22 Col·locació de finestra	u.	"	"
23 Col·locació de vidres	m ²	"	"
24 Col·locació de persianes	m ²	"	"
25 Instal·lació de punts de llum/endolls	u.	"	"
26 Instal·lació de punts de aigua/desguassos	u.	"	"
27 Instal·lació de radiadors de calefacció	u.	"	"
28 Pintura i esmalts	m ²	"	"
29 Substitució de teulada de fibrociment	m ²	"	"
30 Substitució de teulada ceràmica	m ²	"	"
31 Reparació de llates de la teulada	m ²	"	"
32 Instal·lació de desguassos de teulada	u.	"	"
33 Construcció de tanca de jardí metàl·lica	m ²	"	"
34 Construcció de tanca de jardí d'obra	m ²	"	"

Alt Pirineu

Ocupació de la via pública		"	"
35 Grua i/o muntacàrregues		"	"
36 Provisió de materials		"	"
37 Tanca de seguretat vial		"	"
Altres		"	"
TOTAL		"	"

Tremp, de/dq de	El sol·licitant	Pressupost conforme, L'arquitecte municipal
-----------------	-----------------	---

6.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Sr. _____ com a **sol·licitant** de les obres situades a _____ de _____, consistents en:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Demolició de coberta existent | <input type="checkbox"/> Adequació d'instal·lacions d'aigua, electricitat i sanejament |
| <input type="checkbox"/> Demolició de revans i fusteria existents | <input type="checkbox"/> Nova instal·lació de bany i lavabo |
| <input type="checkbox"/> Construcció de forjat de biguetes i revoltos ceràmics | <input type="checkbox"/> Nova instal·lació de cuina |
| <input type="checkbox"/> Construcció de noves parets de càrrega | <input type="checkbox"/> Arrebossats i enguixats |
| <input type="checkbox"/> Construcció de nova coberta | <input type="checkbox"/> Enrajolats i paviments |
| <input type="checkbox"/> Construcció de nova distribució interior | <input type="checkbox"/> Pintures interiors |
| <input type="checkbox"/> Col·locació de nova fusteria | <input type="checkbox"/> Rehabilitació de la façana |

Amb l'execució d'aquestes obres, no es necessita la redacció d'un projecte tècnic, d'acord amb l'article 2.a en relació amb l'article 4 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de l'ordenació de l'edificació (LOE). Les obres tenen la consideració d'obres menors, atesa l'escassa complexitat, senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica. D'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (RSSOC), s'estableixen les mesures que s'han d'aplicar durant la fase de redacció i execució de projectes i, per tant, no fa referència a aquelles altres obres en les quals no és necessària la redacció d'un projecte tècnic. Tanmateix, l'execució de qualsevol tipus d'obra, s'ha de fer respectant escrupolosament la seguretat i salut dels que hi intervenen o dels que s'hi veuen afectats.

8.- DECLARO

Haver rebut, de l'Ajuntament de Tremp còpia de la normativa bàsica, referent a les condicions mínimes de Seguretat i Higiene, en matèria aplicable a obres menors d'acord amb aquestes condicions i em comprometo a executar-les.

Data i signatura

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars expressades, per la qual cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp, de/dq de

II-Im. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de TREMP

Avís Legal: D'acord el que estableix l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Ajuntament de Tremp per gestionar el servei. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Són forma de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d'un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp. O per mitjans electrònics <https://www.seu-e.cat/web/ajuntamentdetremp/seu-electronica>

Alt Pirineu**CRITERIS QUE CAL SEGUIR PER A LA SEGURETAT I HIGIENE DE LES OBRES SENSE DIRECCIÓ TÈCNICA. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS**

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

Demolició de coberta existent**A. Riscos**

- _ Caigudes a diferent alçada
- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Aixafaments
- _ Cops i talls
- _ Inhalació de pols

B. Mesures preventives

- _ Bastides de seguretat
- _ Escales auxiliars adequades
- _ Baranes
- _ Cables de seguretat

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció
- _ Ús de cinturó de seguretat
- _ Ús de mascaretes antipols
- _ Ulleres contra impactes i antipols

Demolició de envans i fusteria existents**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Aixafaments
- _ Cops i talls
- _ Inhalació de pols

B. Mesures preventives

- _ Baranes en forats
- _ Bastides adequades

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció
- _ Ús de cinturó de seguretat
- _ Ús de mascaretes antipols
- _ Ulleres contra impactes i antipols

Construcció de nova distribució interior**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Aixafaments
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Baranes
- _ Xarxes verticals
- _ Xarxes horitzontals

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció

Col·locació de nova fusteria**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Neteja de zones de treball i trànsit
- _ Manteniment adequat de les eines

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció

Adequació de instal·lacions d'aigua, electricitat i sanejament**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Cops i talls
- _ Risc elèctric

B. Mesures preventives

- _ Baranes
- _ Xarxes verticals
- _ Xarxes horitzontals
- _ Escales auxiliars adequades
- _ Neteja de les zones de treballs i trànsit

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de guants resistents a l'electrocució
- _ Ús de calçat de protecció

Nova instal·lació de bany i lavabo**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Neteja de zones de treball i trànsit
- _ Manteniment adequat de les eines

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció

Nova instal·lació de cuina**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Neteja de les zones de treball i trànsit
- _ Manteniment adequat de les eines

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció

Alicatats i paviments**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Bastides adequades
- _ Neteja de les zones de treball i trànsit
- _ Manteniment adequat de les eines

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció

Pintures interiors**A. Riscos**

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Caigudes a diferent nivell
- _ Cops i talls
- _ Projecció de cossos estranys als ulls
- _ Atmosferes que contenen emanacions perjudicials

B. Mesures preventives

- _ Bastides adequades



Alt Pirineu

- _ Neteja de zones de treball i trànsit
- _ Manteniment adequat de les eines
- _ Ventilació constant

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc

- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció
- _ Ús de cinturó de seguretat
- _ Ús ulleres de protecció contra partícules i gotes
- _ Ús de màscares amb filtre específic recanviable

MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX IIRD1627/1997

1. Construcció de noves parets de càrrega

A. Riscos

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Aixafaments
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Bastides de seguretat
- _ Xarxes verticals
- _ Xarxes horitzontals

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció

2. Construcció de forjat de biguetes i revoltos

ceràmics

A. Riscos

- _ Caiguda de càrrega
- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Aixafaments
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Baranes
- _ Xarxes verticals
- _ Neteja de zones de treball i trànsit

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció
- _ Ús de cinturó de seguretat

3. Construcció de nova coberta

A. Riscos

- _ Caigudes de càrrega
- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Baranes
- _ Bastides de seguretat
- _ Xarxes verticals
- _ Xarxes horitzontals

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció
- _ Ús de cinturó de seguretat

4. Arrebossats i enquistats

A. Riscos

- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Bastides adequades
- _ Neteja de les zones de treball i trànsit
- _ Manteniment adequat de les eines

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció

5. Rehabilitació de la façana

A. Riscos

- _ Caigudes de càrrega
- _ Caigudes al mateix nivell
- _ Aixafaments
- _ Cops i talls

B. Mesures preventives

- _ Bastides de seguretat

C. Proteccions personals

- _ Ús de casc
- _ Ús de guants
- _ Ús de calçat de protecció
- _ Ús de cinturó de seguretat



Alt Pirineu

PREVENCIÓ DEL RISC. PROTECCIONS INDIVIDUALS

- _ Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants.
- _ Guants d'ús general
- _ Guants de goma
- _ Botes d'aigua
- _ Botes de seguretat
- _ Granotes de treball

- _ Ulleres contra impactes, pols i gotes
- _ Protectors auditius
- _ Mascaretes antipols
- _ Màscares amb filtre específics recanviable
- _ Cinturó de seguretat de subjecció
- _ Roba contra la pluja

PREVENCIÓ DEL RISC. PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ

Senyals de trànsit

- _ Senyals de seguretat
- _ Tanques de limitació i protecció (tindran coma mínim 100 cm d'alçària)

- _ Baranes
- _ Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges)
- _ Escales de mà

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona

aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

- _ La circulació de la maquinària prop de l'obra
- _ La interferència de feines i operacions
- _ La circulació dels vehicles prop de l'obra

MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

Annex 1: Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques, a adjuntar a cada formulari

L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s'envien a títol merament informatiu.

Per a l'acreditació de l'accés de l'interessat al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació dels mateix amb algun dels dos mecanismes següents:

- mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior.
(<http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats>).
- mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti aquest tipus d'identificació. En la utilització d'aquest sistema es recomana aplicar les mesures de seguretat (veure apartat 1.1).

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.

Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb l'establert en l'article 56 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

1.1 Consideracions de seguretat per a l'ús del mecanisme d'identificació basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil o a una adreça de correu electrònic

- Les paraules de pas d'un sol ús:
 - Només es poden fer servir per accedir al sistema que està sol·licitant.
 - Tenen una vigència temporal limitada (en general de 30 minuts).
 - Només es poden fer servir en una transacció.
 - Són d'ús personal i intransferible.
- Donat que la paraula de pas s'envia a través del mitjà electrònic seleccionat per l'usuari, part de la seguretat global del sistema passa per la seguretat que s'apliqui en aquest mitjà.

En general, és aconsellable tenir en compte les recomanacions següents:

a. Correu electrònic:

- Fer servir contrasenyes d'accés a la bústia de correu prou robustes (combinacions de lletres, números i caràcters especials amb una llargària no inferior a 8 caràcters) i canviar-les amb una periodicitat no inferior a un any.
- Fer servir un compte de correu electrònic d'ús exclusiu i mai comptes de correu d'ús col·lectiu.
- Si es té alguna sospita que el mitjà ha estat compromès des del punt de vista de la seguretat (intents d'accés, evidències d'accés d'origen desconegut, etc.) cal canviar immediatament la contrasenya d'accés al correu electrònic.
- Mantenir els equips amb els que s'accedeix al correu electrònic lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.
- Mantenir actualitzat el sistema operatiu i navegadors amb els que s'accedeix al correu electrònic.
- En cas d'accedir al servei que requereix la paraula de pas des d'un equip d'ús públic, tancar la sessió i el navegador un cop finalitzat l'ús d'aquest.

b. Telèfon mòbil:

- Cal protegir amb una contrasenya l'accés al dispositiu (preferiblement numèrica, no de patró) i cal configurar que el bloqueig es dispari automàticament en tancar o transcorregut un període de temps.
 - Cal protegir amb una contrasenya el desbloqueig de la targeta SIM.
 - En cas de pèrdua o robatori de l'aparell, cal donar-lo de baixa immediatament seguint el procediment que l'operador hagi indicat. En general, cal tenir apuntat el codi IMEI que identifica el dispositiu (podeu conèixer el vostre IMEI teclejant *#06#).
 - Mantenir el telèfon lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.
- V.** Mantenir actualitzat el sistema operatiu del telèfon.